

# Szívecske




Készítette: Mézesmama

<http://mezesmama.blogspot.com/>

# Szívecske


Készítette: Mézesmama



- Hozzávalók:
- 4 mm csiszolt (facettes) (8)
- 4 mm swarovski bichon (17)
- Navette (1)
- 11/0 kása (rocailles)
- 15/0 kása (rocailles)

# Szívecske



Készítette: Mézesmama



- 1:A navette felső lyukán átvezetjük a damilt.
- és felveszünk 2 csiszit, 1db 1 1/0 tohot ,még
- két csiszit és átöltünk a másik oldalra, ahol megcsináljuk ugyan ezt.

# Szívecske


Készítette: Mézesmama



- 2:Ezekre a csiszoltakra fűzünk 4-4 swarit mindkét oldalon,
- és kivezetjük a szálát a szélső, alsó csiszolton.

# Szívecske



Készítette: Mézesmama



- 3:Innen indulva felvesszünk 1 swarit, 1 1 1/0 tohot, még
- egy swarit és beleöltünk a navette alsó....és
- a másik oldalon is megfűzzük ugyan ezt.

# Szívecske


Készítette: Mézesmama



- 4: most az előbb befűzött két swari közötti 11/0 gyöngybe vezetjük a szálát, és felveszünk 1 swarit, 1 11/0, egy swarit...egy 15/0, egy swarit, még egy 15/0 gyöngyöt.....keresztül fűzünk az utolsó swarin és a 15/0 gyöngyön, majd jön még egy swari, egy 11/0 még egy swari és a másik oldal 11/0 gyöngyébe öltünk.

# Szívecske

Készítette: Mézesmama



- 5: Felvezetjük a szálát a csiszoltokon...és a legfelső swarin keresztül átöltünk a mellette lévön, felvesszünk egy 11/0 egy swari, egy 11/0 egy swari, egy 11/0 egy swari egy 11/0.és a másik oldalon lévő swariba öltünk.  
Én még egyszer keresztül mentem az összes gyöngyön és a hátsó csiszoltból egy 11/0 gyönggyel "megtámasztottam" mindkét oldalról az akasztó részt.Lehet a középső swari fölé külön kis fület is fűzni.....de én azt hiszem a középső swariba fogok sodronyt tenni.